


## Описание ушных бирок серии «Силфлекс»®


<b>Поставщик</b>	ООО «Силтэк», Россия		
<b>Изготовитель</b>	ООО «Альфа-Силтэк», Россия		
<b>Область применения</b>	Ушные навесные бирки для визуальной идентификации малого и крупного рогатого скота, свиней в целях зоотехнического и ветеринарного учета.		
<b>Материал</b>	Высококачественный ТПУ (полиуретан) Наконечник – высококачественный морозостойкий жесткий поликарбонат (особо острый).		
<b>Температура эксплуатации</b>	от -55 до +80		
<b>Цвета</b>	Желтый, красный, синий, белый, зеленый, розовый, фиолетовый, черный.		
<b>Маркировка</b>	Любая (нумерация, QR, лого)		
<b>Замковые камеры</b>	<b>Модификации замковых камер</b>		
	<i>Открытая Силфлекс® OT112x76</i>	<i>Закрытая Силфлекс® СТ112x76</i>	<i>Усиленный замок Силфлекс® ССТ112x76</i>
			

### Свиноводство

#### Бирка для животных Силфлекс® R30


Параметр	Значение	Фото
Общий вид	Круглая	
Размер:	Мама: d30мм Папа: d30мм	
Замковая камера	На выбор: открытая, закрытая, усиленная	

#### Бирка для животных Силфлекс® T27x27


Параметр	Значение	Фото
Общий вид	Двойная трапеция	
Размер:	Мама: 27*27мм Папа: 27*27мм	
Замковая камера	На выбор: открытая, закрытая, усиленная	

МРС

Бирка для животных Силфлекс® Т42х34


Параметр	Значение	Фото
Общий вид	Двойная трапеция	
Размер:	Мама: 42*34мм Папа: 34*34мм	
Замковая камера	На выбор: открытая, закрытая, усиленная	

Бирка для животных Силфлекс® Т47х42


Параметр	Значение	Фото
Общий вид	Двойная трапеция	
Размер:	Мама: 47*42мм Папа: 47*42мм	
Замковая камера	На выбор: открытая, закрытая, усиленная	

Скотоводство

Бирка для животных Силфлекс® СТ80х60

Параметр	Значение	Фото
Общий вид	Двойная трапеция	
Размер:	Мама: 80*60мм Папа: 60*60мм	
Замковая камера	На выбор: закрытая, усиленная	

Бирка для животных Силфлекс® СТ112х76

Параметр	Значение	Фото
Общий вид	Двойная трапеция	
Размер:	Мама: 112*76мм Папа: 82*62мм	
Замковая камера	На выбор: закрытая, усиленная	

### Апликатор для бирок

Параметр	Значение	Фото
Цвет	Черный	
Материал	Полиамид, металл	

### Электронные бирки


#### Бирка для животных Силфлекс® 3D-A (UHF)

Параметр	Значение	Фото
Общий вид	круглая	
Размер:	Мама: d35мм Папа: d35мм	
Формат	UHF	
Дальность считывания	2,5м.	
Замковая камера	Открытая	

#### Бирка животных Uni-B (FDX\LF)

Параметр	Значение	Фото
Общий вид	Круглая	
Размер:	Мама: 30мм Папа: 30мм	
Замковая камера	закрытая	
Сертификат	Международный сертификат качества ICAR	
RFID стандарт	134,2 КГц (LF)	
Чип	EM4305 V512	

## Считыватели



Для бирок с любым штрих-кодом  
**Chainway C72 (ШК)**

Мобильный компьютер C72:  
 Android 6.0, 2Gb/16Gb; 4G, WiFi,  
 BT, GPS, 13MP; 5.2" IPS,  
 8000mAh, IP65, Standard Edition

Для электронных бирок LF  
 134,2 кГц  
**Chainway C4050 (FDX+HDX,  
 ШК)**

Мобильный компьютер C4050:  
 Android 5.1, 2Gb/16Gb; 2D  
 SE4500,LF(FDX-  
 B+HDX),4G,WIFI,BT,GPS;  
 Numeric, 4.0', 3200mAh, IP64,  
 Standard Edition (с внеш.аккум  
 и крэдлом)

Для электронных бирок  
 UHF860-960МГц  
**Chainway C71 (UHF, ШК)**

Мобильный компьютер C71:  
 Android 6.0, 2Gb/16Gb; 2D  
 SE4710, UHF, 4G, WiFi, BT, GPS,  
 13MP; 5.2" IPS, 5000mAh, IP65,  
 Standard Edition  
 (МК+АКБ +АС адаптер +USB  
 кабель +шнурок на запястье)

Для электронных бирок  
 UHF860-960МГц  
**Chainway C72 (UHF, ШК)**

Мобильный компьютер C72:  
 5.2" IPS, 8000mAh, Android 6.0,  
 2D, UHF, 4G, WiFi, BT, GPS,  
 13MPix  
 (МК+АКБ +АС адаптер +USB  
 кабель +рукоятка)